



GLASS WORK



WINDOW & DOOR ALUMINIUM

Slim System

การออกแบบหน้าต่าง-ประตูที่มีเส้นสาย Slim
เข้ากันได้กับบ้านสไตล์โมเดิร์น
ทำให้เพิ่มเนื้อที่กระจก และวิวภายนอก

ระบบนี้ถูกออกแบบให้กรอบบานกระจก
ซ่อนในวงกบและเพิ่มความหนาหน้าต่าง
เพื่อความแข็งแรง
ส่งผลให้ป้องกันเสียงจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
ทำให้เพิ่มมุมมองโปร่งโล่งเป็นพิเศษ



Slim Sliding Door







Slim casement Window

Slim Casement Window

สามารถทำได้ทั้งฟังก์ชัน หน้าต่างบานเปิด
หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย
ซ่อนมือจับเข้าภายในเฟรมอลูมิเนียม
สกรูล็อคหกเหลี่ยม รูปแบบเดียวกับรถยนต์
อุปกรณ์ประกอบการล็อคเป็น Stainless

Sealing Sliding Door (Thermobreak)

ระบบประตูบานเลื่อน กลุ่มประหยัดพลังงาน มีระบบล็อกถึง 9 จุดรอบบาน

ภายในอลูมิเนียมมี Thermobreak ป้องกัน เสียง ฝุ่น อุ่นหตุมิจากภายนอก ได้เป็นอย่างดี
กลไกล็อกที่ตึงบานเข้าหาวงกบ ช่วยซิลปิดได้รอบด้านรอบบานอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีช่องว่าง
ขณะล็อก สามารถใส่กระจกหนาได้ถึง 35 mm.



Sealing Sliding





Modern Classic

ดีไซน์คลาสสิก ที่ไม่มีวันล้าสมัย..



ประสิทธิภาพการใช้งานเหนือชั้นในระยะยาว

ด้วยระบบอลูมิเนียมนำเข้า (Imported Aluminum Systems) พาสานงานออกแบบซ่อนอุปกรณ์ บานพับ และน็อตทุกจุดอย่างประณีต เพื่อ เรียบหรู และทนทาน ด้วยหน้าต่างอลูมิเนียมที่หนาเป็นพิเศษ



Casement Window 740

หน้าต่างบานเปิดที่ตอบโจทย์

ดีไซน์คลาสสิก ขนาดเฟรมกว้าง

มือจับถนัดมือ ซิลยาง 2 ชั้น

ป้องกัน น้ำ ฝุ่น จากภายนอก



Casement Window



Sliding Door 790

ประตูบานเลื่อนยูโร กลมกลืนทุกดีไซน์

ระบบล็อก Multipoint Lock ระบบระบายน้ำสองทาง ระบายน้ำได้เร็ว



D 100

ประตูหน้าบ้านอิสระทุกดีไซน์ ลงตัวทุกการใช้งาน
ระบบออกแบบมา เป็นประตูภายนอกโดยเฉพาะ
ตอบโจทย์ความปลอดภัยสำหรับทุกคนในบ้าน



Section D100

ระบบล็อก Multipoint Lock

ล็อกหลายจุดในการล็อกครั้งเดียว
แน่นหนาสูงสุดถึง 8 จุด เพิ่มความปลอดภัยเหนือกว่า
ระบบล็อกทั่วไปมั่นใจในทุกการใช้งาน



ระบบล็อก 3 ระบบในประตูบานเดียว..

Multilock System ระบบล็อกหลายจุด ล็อกเพียงครั้งเดียว
เพิ่มความมั่นใจ ลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม
มาพร้อมแกนล็อกขนาดใหญ่ ระบบซิลยางรอบบานที่แนบสนิท
ช่วยป้องกัน ฝุ่น น้ำ และเสียงรบกวน ด้วยเทคโนโลยีการซิล
ในลักษณะเดียวกับประตูรถยนต์



ระบบรางระบายน้ำ

รองรับทั้งบานเปิดและบานเลื่อน ออกแบบให้มี จุดระบายน้ำ 2 ทาง ช่วยระบายน้ำได้รวดเร็ว ลดการสะสมของน้ำ ป้องกันน้ำรั่วซึม



ระบบราง - ล้อ บานเลื่อน Section Glasswork

เป็น Stainless ทุก Section ลดแรงเสียดทานขณะใช้งาน รองรับน้ำหนักบานขนาดใหญ่ได้ดี เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า ที่ต้องการบานเลื่อนขนาดใหญ่และการใช้งานระยะยาว



ระบบซิลยาง 2 ชั้น EPDM Foam

ยางซิลมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะปิดบานหน้าต่าง ยางซิล 2 ชั้น จะแนบสนิทเข้าหากัน ช่วยป้องกัน ฝุ่น น้ำ และเสียงรบกวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



STORE

5/239 Soi Nawamin 111, Yaek 7 Navamin
Subdistrict, Bueng Kum District, Bangkok
10230



company profile

Tel : 02-946-6125, 095-897-4624, 093-245-5414

Line : @glasswork

E-mail : Glasswork_GW@hotmail.com

Glassworkiofo0@gmail.com

